

# CATÁLOGO DE PRODUTOS

**A UMIDADE E O MOFO  
NÃO LARGAM DO SEU RODAPÉ?**

**Com os produtos da SOLUÇÃO SECAPAREDE  
sua casa fica muito mais protegida.**

**PRONTO  
PARA USO**



**MACTRA**<sup>®</sup>  
Impermeabilizantes

# CATÁLOGO DE PRODUTOS

## SOLUÇÕES MACTRA®

Conheça as mais diversas inovações  
de alta performance.



**MACTRA®**  
Impermeabilizantes

Inovação

**FIXMASSA®**

Pula a etapa  
do chapisco  
e vai direto  
para o reboco.



Mais rapidez,  
limpeza e  
economia  
para a obra.



Inovação

# VEDATELHA VEDAPAREDE

A solução  
para as telhas  
durarem mais.

**PROTEÇÃO  
PARA AS  
TELHAS  
DE FIBROCIMENTO**



Impermeabiliza,  
proporciona  
conforto térmico  
e durabilidade.



# MANTA LÍQUIDA PREMIUM

Alto desempenho na  
impermeabilização de lajes.



Impermeabiliza  
sem emendas  
e secagem  
super-rápida.



# IMPERMEABILIZANTES





## MASSA SECAPAREDE / SPRAY SECAPAREDE

Solução Secaparede

Massa 12kg /  
Spray 750mL



### BENEFÍCIOS

#### MASSA SECAPAREDE

- Fácil aplicação;
- Recebe pintura à base de água;
- Aplicação diretamente sobre bloco cerâmico, de concreto ou reboco íntegro.

**PRONTO  
PARA USO**

#### SPRAY SECAPAREDE

- **Inovação** - Agente impregnante à base de nanopartículas e biocidas;
- Possui alto poder aglutinante;
- Aumenta a resistência superficial.

### APLICAÇÕES

Recuperação de paredes internas e externas com umidade de rodapé.

### COR

Massa - Rosada / Spray - Branco.



## MACTRASET

Impermeabilizante  
para alicerces e paredes



9kg / 18kg

### BENEFÍCIOS

- **INOVAÇÃO MACTRA:** Dose Certa;
- **Fácil aplicação** – como pintura;
- Mais resistente;
- Aceita acabamento direto;
- Excelente resistência a pressões de água;
- Resiste à pressão positiva e negativa.

### APLICAÇÕES

Alicerce / Parede úmida / Umidade em rodapé /  
Áreas frias / Piso em contato com o solo / Piscinas  
e reservatórios enterrados em concreto armado /  
Jardineiras.

### COR

Cinza e branco.



## VEDBEM COZINHA & BANHEIRO

Impermeabilizante  
para áreas frias



18kg

### BENEFÍCIOS

- **Mais prático** – não precisa de proteção mecânica, aceita acabamento direto\*;
- **Flexível** – resiste a fissuras e movimentações da superfície;
- Aplicação fácil como pintura;
- Ecológico base d'água;
- Perfeita combinação entre resistência e elasticidade.

### APLICAÇÕES

Áreas frias (banheiros, cozinhas, lavabos e lavanderias) / Construções a seco (drywall) / Sacadas e varandas.

### COR

Cinza.

\*Em caso de revestimento cerâmico de grandes dimensões, consultar o SAC AkzoNobel pelo telefone 0800 011 7711.



## VEDBEM PISCINA E RESERVATÓRIOS

Impermeabilizante  
para piscinas  
e reservatórios

18kg



### BENEFÍCIOS

- Resiste a fissuras, trincas, movimentações e grandes pressões;
- Não precisa de proteção mecânica, aceita acabamento direto\*;
- Aplicação fácil como pintura;
- Resistente a 80 metros de coluna d'água;
- Aprovado para uso em água potável;
- **Ecológico** – base d'água;
- Alta resistência à tração;
- Perfeita combinação entre resistência e elasticidade.

### APLICAÇÕES

Piscinas e reservatórios enterrados ou suspensos /  
Tanques de piscicultura / Muros de arrimo.

### COR

Cinza.

\*Em caso de revestimento cerâmico de grandes dimensões ou pedras, consultar o SAC AkzoNobel pelo telefone 0800 011 77 11.



## VEDBEM FIBRAS

Impermeabilizante especial  
para piscinas, reservatórios  
de água e muros de arrimo



18kg

### BENEFÍCIOS

- **Flexível** – resiste a fissuras, movimentações e grandes pressões;
- **Mais prático** – não precisa de proteção mecânica, aceita acabamento direto;\*
- **Aplicação fácil** – como pintura;
- Aprovado para uso em água potável;
- Alta resistência à tração;
- Dispensa o uso de tela de poliéster.\*\*

### APLICAÇÕES

Piscinas e reservatórios de água potável enterrados ou suspensos / Banheiros / Cozinhas / Lavanderias / Lavabos / Sacadas / Terraços e Varandas / Muros de arrimo.

\*Em caso de revestimento cerâmico de grandes dimensões ou pedras, consultar o SAC AkzoNobel pelo telefone 0800 011 77 11. \*\*Com exceção de rodapés, juntas de concretagem e eventuais pontos de fissuras.



## MACTRA2000

Aditivo impermeabilizante  
para concreto e argamassa

**ÓTIMA  
PLASTICIDADE**

Pote 1L / Galão 5L /  
Caixa 18L / 50L / 200L



## BENEFÍCIOS

- Aditivo impermeabilizante;
- **Excelente plasticidade e resistência** – deixa a massa mais leve e fácil de aplicar;
- Permite que a superfície 'respire';
- Reduz o fator água/cimento da argamassa;
- Ecológico, sem solvente;
- Não deteriora com o tempo.

## APLICAÇÕES

Argamassa de reboco e assentamento / Concreto /  
Pisos em contato com o solo.

## COR

Azul.

# IMPERMEABILIZANTES



## BETOL

Tinta de proteção impermeável

**FÁCIL  
APLICAÇÃO**



900mL / 3,6L /  
12L / 200L

## BENEFÍCIOS

- **Fácil aplicação** – como pintura;
- Maior cobertura e resistência;
- Já vem pronto para uso, basta homogeneizar;
- Base água, sem solventes;
- Aplicação em superfície seca ou úmida;
- Alta eficiência.

## APLICAÇÕES

Primer para manta asfáltica ou fita asfáltica / Alicerces / Alvenaria / Concreto / Madeira.

## COR

Marrom escuro.



## MANTA LÍQUIDA PREMIUM

Impermeabilizante de alto desempenho para laje



5kg / 12kg / 200kg

### BENEFÍCIOS

- Impermeabilização fácil, rápida e sem emendas;
- Alto desempenho;
- Consistência pastosa que facilita a aplicação;
- Protege do calor do sol;
- Resiste a intempéries;
- Forma uma manta sem emendas;
- Alta elasticidade e flexibilidade;
- **Ecológico** – base d'água, sem solvente.

### APLICAÇÕES

Lajes / Marquises / Abóbadas / Sheeds / Telhados em geral.

### COR

Branco.



## MANTA LÍQUIDA VEDATRINÇA

Impermeabilizante  
flexível para lajes

**FÁCIL  
APLICAÇÃO**



1kg / 4,5kg / 12kg / 200kg

### BENEFÍCIOS

- Impermeabiliza sem emendas;
- Excelente resistência à chuva e sol;
- **Alta elasticidade** – fácil aplicação.

### APLICAÇÕES

Lajes planas e inclinadas / Jardineiras / Marquises /  
Telhados de amianto ou fibrocimento / Calhas e rufos.

### COR

Branco.

# IMPERMEABILIZANTES



## TELA VEDATRINCA

Tela especial para reforço da impermeabilização

**RESISTÊNCIA  
E  
ELASTICIDADE**

1m x 50m /  
25cm x 5m /  
10cm x 3m



## BENEFÍCIOS

- **Tela estruturante usada em conjunto com os impermeabilizantes da MACTRA®:**  
Manta Líquida Vedatrinca, Vedbem Cozinha & Banheiro, Manta Líquida Premium, Vedbem Piscina e Reservatórios e Vedbem Fibras;
- Proporcionam resistência e elasticidade suficientes para absorver a movimentação e evitar o surgimento de fissuras na impermeabilização.

## APLICAÇÕES

Lajes / Banheiros / Piscinas / Sacadas.

## COR

Branca.



## VEDMUR

Selador impermeável  
para reboco em paredes



900mL / 5L / 200L

## BENEFÍCIOS

- **Evita formação de mofo** – evita bolhas e eflorescências na pintura;
- Adere partículas soltas, aumentando a resistência da superfície;
- Aceita pintura, massa corrida ou papel de parede.

## APLICAÇÕES

Selador para rebocos e paredes / Selador de superfície antes da aplicação de papel de parede.

## COR

Branco.



## VEDATELHA VEDAPAREDE

Impermeabilizante  
para telhados



3,6kg / 18kg

### BENEFÍCIOS

- Impermeabiliza;
- Proporciona conforto térmico;
- Facil aplicação;
- Excelente rendimento.

### APLICAÇÕES

Telhas de fibrocimento ou amianto / Telhas de cimento e concreto tipo "canaletão" / Reboco novo antes da pintura (selador impermeável).

### COR

Branco.



# TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE



## IMPERALL PREMIUM 10 EM 1

Revestimento impermeável  
e elástico com qualidade  
premium



3,6kg / 18kg / 200kg

### BENEFÍCIOS

- Impermeabiliza, sela, pinta e absorve fissuras de retração de argamassa;
- Excelente resistência à chuva, sol e maresia;
- Pode ser pigmentado em cores claras;
- Antimofo;
- Supercobertura;
- Ecológico, sem solvente.

### APLICAÇÕES

Blocos de cimento e cerâmico / Tijolo e concreto aparente / Parede rebocada / Repintura / Selador impermeável.

### COR

Branco.

# TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE



## VEDBEM PAREDE

Pintura impermeável e elástica que sela e pinta



3,6kg / 18kg / 200kg

## BENEFÍCIOS

- Supercobertura;
- Impermeabiliza / Sela / Pinta;
- Antimofo;
- Cobre microfissuras;
- Aceita pigmentação com bisnagas.

## APLICAÇÕES

Proteção impermeável para paredes externas / Selador impermeável para tintas acrílicas.

## CORES



Branco



Areia



Camurça



Concreto



Marrom  
Shitake

# TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE



## TELHAFRIA

Revestimento térmico  
para telhados



18kg / 200kg

## BENEFÍCIOS

- Proporciona agradável temperatura ambiente;
- **Ecológico** – menor emissão de calor para a atmosfera e maior economia de energia.

## APLICAÇÕES

Indicado para telhas de fibrocimento, galvanizadas, cerâmicas não esmaltadas, de cimento ou concreto / Silos de armazenagem.

## COR

Branco.

# TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE



## ACQUAFORT FACHADA

Silicone para fachadas,  
pedras e telhas



3,6L / 18L /  
50L / 200L

### BENEFÍCIOS

- Mantém a aparência natural;
- Impede a infiltração de água da chuva;
- **Mais prático** – apenas 1 demão.

### APLICAÇÕES

Concreto aparente / Telhas de barro ou cimento / Tijolos à vista / Blocos cerâmicos ou de concreto / Cerâmica / Pedras naturais.

### COR

Branco leitoso.

# TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE



## VEDBEM TRINCA

Superselante para  
trincas e fissuras

**FÁCIL  
APLICAÇÃO**



280g / 1,2kg / 4,5kg /  
24kg / 200kg

## BENEFÍCIOS

- Praticidade e rapidez na aplicação;
- Alta elasticidade;
- Aderência a diversos tipos de superfícies;
- Ótimo acabamento;
- Aceita pintura;
- Excelente resistência a ações climáticas e envelhecimento;
- Evita a proliferação de mofo.

## APLICAÇÕES

Trincas / Fissuras / Vedação de esquadrias / Juntas entre elementos construtivos.

## COR

Bege.

# TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE



## MASSA VEDATRINCA

Massa acrílica para  
vedação de trincas e  
buracos na parede



1,2kg / 25kg

### BENEFÍCIOS

- Fácil de aplicar;
- Fácil de lixar;
- Baixa retração;
- Pronto para uso;
- Aceita acabamento direto;
- Uso interno e externo.

### APLICAÇÕES

Correção de trincas / Preenchimento de  
imperfeições em alvenaria.

### COR

Branco.

# TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE



## ANTIFERRUGEM

Primer protetor e conversor de ferrugem



500mL / 50L



## BENEFÍCIOS

- Converte ferrugem em primer protetor;
- Aceita tinta à base de água e solventes;
- **Fácil aplicação** – não escorre;
- **Prático** – basta aplicar e pintar.

## APLICAÇÕES

Chapas metálicas / Esquadrias de ferro / Embarcações.

## COR

Verde.

# TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE



## IMPERALL RESISTENTE

Revestimento impermeável  
de alta resistência



18kg

### BENEFÍCIOS

- Impermeabiliza paredes, protegendo-as da batida de chuva;
- Econômico e fácil de aplicar;
- Alta resistência à chuva e sol;
- Absorve as microfissuras da argamassa;
- Produto bicomponente.

### APLICAÇÕES

Paredes rebocadas / Blocos de concreto ou cerâmico / Concreto / Selador impermeável.

### COR

Branco / Cinza.

# TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE



## FITA VEDATRINCA

Fita autoadesiva para tratar  
trincas superficiais  
e fissuras em paredes



5cm x 3m /  
5cm x 5m /  
5cm x 10m

## BENEFÍCIOS

- Solução definitiva;
- Não precisa quebrar;
- Rápido e fácil;
- Uso interno e externo;
- Antimofo.

## APLICAÇÕES

Correção de fissuras e trincas superficiais em reboco e gesso.

# TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE



## FITA VEDBEM

Fita asfáltica aluminizada  
autoadesiva multiuso

**FÁCIL  
APLICAÇÃO**

10cm x 10m /  
20cm x 10m /  
30cm x 10m



## BENEFÍCIOS

- Fácil aplicação;
- Alta aderência;
- Excelente resistência à chuva e sol.

## APLICAÇÕES

Calhas / Telhas / Containers / Carrocerias de  
caminhão-baú / Exaustores eólicos.

# TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE



## KIT VEDATRINCA

Tela e massa para tratamento de trincas e preenchimentos



1,2kg + Rolo de tela com 10cm x 3m

### BENEFÍCIOS

- Rápido e fácil;
- Solução definitiva;
- Uso interno e externo;
- Fácil de lixar;
- Baixa retração.

### APLICAÇÕES

Correção de trincas estabilizadas / Preenchimento de pequenos buracos no reboco ou gesso.

### COR

Branco.

# Adesivos / Aditivos / Selantes / Desmoldantes





## MACTRACOL

Cola especial para argamassas,  
chapiscos e gesso



900mL / 3,6L /  
Balde 18L / Caixa 18L /  
50L / 200L

## BENEFÍCIOS

- Proporciona às argamassas alto poder de aderência;
- Diminui a retração da argamassa;
- Deixa a argamassa mais plástica;
- A caiação não solta.

## APLICAÇÕES

Chapiscos / Estucagem de concreto / Conserto de rebocos / Pisos industriais / Assentamento de azulejos e pisos / Caiação / Reforço para tinta látex / Gesso.

## COR

Branco.



## LIGMASSA

Aditivo para argamassa  
de reboco e assentamento



Sachês de 50mL - Caixa com 180 unid. /  
900mL / 3,6L / 5L / 12L / 50L / 200L

## BENEFÍCIOS

- **Mais liga e plasticidade na argamassa;**
- Argamassa mais leve e fácil de aplicar;
- Permite sarrafeamento imediato.

## APLICAÇÕES

Argamassas de reboco sobre chapisco /  
Argamassas de assentamento.

## COR

Vermelho.



## FIXMASSA

Super aditivo para  
argamassa de reboco

500mL / 50L / 200L



## BENEFÍCIOS

- Excelente liga e plasticidade;
- Elimina fissuras de retração da argamassa;
- Ótima aderência dispensando o uso do chapisco na maioria dos casos\*\*\*;
- Maior resistência à compressão;
- Não queima a mão;
- Não precisa "curtir" e o sarrafeamento é imediato;
- Dispensa o uso da cal ou saibro.

## APLICAÇÕES

Argamassa de reboco com areia fina ou média /  
Argamassa de assentamento / Argamassa  
para regularização de pisos / Argamassa de  
enchimento.

## COR

Bege.

\*\*\* Em superfícies impermeabilizadas ou muito lisas é necessário executar chapisco com MACTRACOL.



## COMPÓXI

Adesivo epóxi estrutural  
de alto desempenho



1kg (componente A + B)

## BENEFÍCIOS

- Alta resistência à tração e compressão;
- Alta resistência a agressões externas;
- Preparo muito fácil.

## APLICAÇÕES

Concreto / Chumbamento / Ancoragem / Conserto  
de embarcações / Colagem de peças submersas.

## COR

Componente A - Bege / Componente B - Preto.



## MEGABLOCK

Aditivo para blocos  
e peças de concreto

50L / 200L



### BENEFÍCIOS

- Aumenta a resistência inicial e final do cimento;
- Economiza de 10% a 15% no traço de cimento;
- Economia na água de amassamento;
- Aumenta a coesão;
- Evita as retrações, trincas e perdas;
- Diminui o atrito dando maior durabilidade às fôrmas;
- Compatível com todos os tipos de cimento;
- Aumenta a durabilidade do produto final.

### APLICAÇÕES

Blocos de concreto / Pisos intertravados / Peças pré-moldadas com baixa quantidade de água (massa seca) / Tubos de concreto.

### COR

Azul.

**Adesivos / Aditivos /  
Selantes / Desmoldantes**



# DESFORMACTRA

## Desmoldante para concreto



18L / 180L

## BENEFÍCIOS

- Alto rendimento;
- Não mancha o concreto;
- Permite maior reaproveitamento das fôrmas;
- Permite a utilização da fôrma de madeira até 10 vezes;
- Base água.

## APLICAÇÕES

Fôrmas de madeira bruta ou resinadas e metálicas.

## COR

Branco.



# COLA PVA EXTRA MCOL

Cola especial ideal  
para madeira e outros

**ADESIVO  
PVA EXTRA**

IDEAL PARA MADEIRA,  
CORTIÇA, LAMINADO,  
AGLOMERADO,  
TECIDOS, ETC.



500g / 1kg

## BENEFÍCIOS

- Super-resistente;
- Não tóxica;
- Efeito transparente.

## APLICAÇÕES

Ideal para madeira, cortiça, laminado, aglomerado, tecidos.

## COR

Branco.



# ELASTIQUE PU40

Selante PU superflexível



400g



## BENEFÍCIOS

- **Alta aderência** – excelente resistência a agentes externos;
- **Prático** – não necessita primer;
- **Fácil aplicação** – não escorre.

## APLICAÇÕES

Juntas de dilatação / Vedação de esquadrias /  
Vedação de calhas / Juntas entre elementos  
construtivos / Juntas submersas / Rejuntamentos.

## COR

Cinza.



## SPUMIX

Espuma expansiva PU

500mL



## BENEFÍCIOS

- **Alto desempenho** – expande 400%;
- Fácil de cortar e dar acabamento;
- Alta aderência.

## APLICAÇÕES

Fixação de batentes e esquadrias / Vedação de ar-condicionado / Isolamento de tubulações / Encunhamento.

## COR

Amarelo.

# COMUNICADO IMPORTANTE

Desde o dia 1º de dezembro de 2023, a marca **MACTRA**® passou a fazer parte da **AkzoNobel**, multinacional holandesa fabricante de tintas e revestimentos.

Em casos de dúvidas, sugestões ou reclamações, entre em contato com o **Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor** pelo **0800 011 77 11**.



FALE AGORA COM O SEU REPRESENTANTE DE VENDAS OU  
COM O **SAC AKZONOBEL** PELO TELEFONE **0800 011 77 11**.

[www.mactra.com.br](http://www.mactra.com.br)